04.02.2019г.

Violet

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ПОТОЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ВИОЛЕТ НА ПОДСИСТЕМЕ Т-24

Violet

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ТИПОВАЯ ОТДЕЛКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ ВИОЛЕТ

Система подвесных потолков Т-24 идеально подходит для помещений, в которых необходим доступ к потолочным коммуникациями, а так же возможность легкого демонтажа или реставрации потолка. Потолочные панели Виолет, имеют широкий спектр цветовых и размерных решений, а так же сертификаты класса КМ-1 и КМ-0 (в зависимости от подосновы).

Линейка потолочных панелей Виолет, представлена продукцией:

-Виолет Скай

-Виолет Скай НГ

-Виолет Скай Акустик

В данной презентации представлены все три вида потолочных панелей, их характеристики, а так же дополнительные возможности при использовании.

www.vio-let.ru
8 (800) 333-99-83

ЛИНЕЙКА ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИОЛЕТ

ВИОЛЕТ СКАЙ

Потолочные панели на основе гипсокартнонного листа (Gyproc) с лакокрасочным покрытием Виолет (запатентованная формула окраски).

ВИОЛЕТ СКАЙ НГ

Потолочные панели на негорючей сертифицированной подоснове , покрытые лакокрасочным прокрытием Виолет.

ВИОЛЕТ СКАЙ АКУСТИК

Перфорированные потолочные панели, разработанные специально для помещений со специфическими требованиями к акустическому комфорту.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НЕГОРЮЧЕЙ ОТДЕЛКИ ВИОЛЕТ (КМ-0)

	Виолет Скай (КМ-1)	Виолет Протект	Виолет Протект
Вид основы	ГКЛ толщина 9 мм; 12,5 мм	СМЛ/Кремнит толщина 6 мм, 8 мм	СМЛ/Кремнит толщина 6 мм, 8 мм
Вариант окраски	Запатентованное лакокрасочное покрытие Виолет, окраска по Ral, Tikkurila, линейка декоров Wooden (декор под дерево), Future (изысканный многослойный декор), фотопечать		
Вид покрытия\текстуры	Матовое, шагрень	Матовое, шагрень	Матовое, шагрень + перфорации
Специфика применения	Подходит для использования во всех помещениях с подвесной потолочной системой Т24	Подходит для использования в помещениях с высокими требованиями к пожарстойкости	Подходит для использования впомещениях со специфическими требованиями к акустическому комфорту
Сферы применения	Офисы, кабинеты, коридоры, холлы муниципальных и частных организаций, дошкольные учреждения, школы, больницы и поликлиники		Театры, кинотеатры, переговорные, студии звукозаписи
*****Стоимость 1 м²**	340 руб/м²	от 650 руб/м²	от 1300руб/м²

Вывод: все потолочные панели Виолет Скай подходят для использования в общественных помещениях. Виолет Скай НГ рекомендуется для отделки путей эвакуации, лестничных узлов и помещений с требованиями КМ-0. Виолет Скай Акустик рекомендуется для помещений со специфическими акустическими требованиями. Так же возможно применение Виолет Скай Протект, для чистых помещений, на системе скрытого монтажа с выпадным краем.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ С ПАНЕЛЯМИ ВИОЛЕТ СКАЙ

Наименование	Стоимость, руб./м² (усл.)				
Панель «Виолет Скай», RAL, ГКЛ 9,5/12,5 мм	340	-	-	-	-
Панель «Виолет Скай НГ», RAL, СМЛ 6/8 мм	-	650	-	-	-
Панель «Виолет Скай НГ», RAL, Кремнит 5 мм	-	-	650	-	-
Панель «Виолет Скай Акустик», RAL, ГКЛ 12,5 мм	-	-	-	1300	
Панель «Виолет Скай Акустик НГ», RAL, 5/6 мм	-	-	-	-	2300
Подвесная система Стандарт Т-24	185				
Монтаж подвесного потолка	350				
ИТОГО:	**875**	**1185**	**1185**	**1835**	**2835**

Все цены указаны с учетом стоимости стандартной подсистемы Т-24 и монтажа.
*Данное предложение не является публичной оффертой, действительно до 28.02.2019

ПЛЮСЫ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИОЛЕТ НАД КОНКУРЕНТАМИ:

Отделка потолочнымии панелями Виолет имеет ряд преимуществ над другими потолочными плитами, а именно:

ПОЖАРНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Вся линейка Виолет Скай сертифицированна и имеет сертификаты КМ-1 или Км-0. Это значительно упрощает процесс прохождения пожарных проверок. Виолет Скай НГ - эксклюзивный продукт на рынке, засчет сертификата КМ-0 - является 100% не горючим потолком и может применяться на путях эвакуации, лифтовых узлах и т.д.

НАЛИЧИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПОТОЛКОВ

Возможность изготовления Скай Акустик с различными вариантами перфорации.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Процесс монтажа потолочных панелей Виолет не требует высокого уровня подготовки или большого количества инструментов для монтажа. Монтаж потолочных панелей может осуществляться бригадой от 2х человек.

НАЛИЧИЕ ДЕКОРОВ И БОЛЬШОГО РАЗМЕРНОГО РЯДА

Отличительной особенностью Виолет Скай от конкурентов, является возможность создания цветных потолков, с окраской по Ral или фотопечатью, а так же производство потолочных панелей нестандартного размера.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТАВРАЦИИ

Конструкция потолочных панелей Виолет является сборно\разборной, что предоставляет возможность для реставрации потолка при необходимости.
(В случае повреждения листа или выгорания от времени и факторов декоративного покрытия - необходимый лист демонтируется и на его место устанавливается новая панель).

ПРИМЕР МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ



Потолочные панели Виолет Скай монтируются на любую подсистему Т-24, данная схема носит рекомендательный характер и может меняться в зависимости от поставщика подсистемы.

Violet
ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

www.vio-let.ru
8 (800) 333-99-83

ВАРИАНТЫ РАСКЛАДОК ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВИОЛЕТ СКАЙ

СХЕМА 1



СХЕМА 2



СХЕМА 4



СХЕМА 5



Violet

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

www.vio-let.ru
8 (800) 333-99-83

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все потолочные отделки Виолет сертифицированны и имеют сертификаты соотвествия и пожарной безопасности КМ-1 или КМ-0.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистрационный номер: 5832
от 30.12.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1783

1. Наименование продукции: Панели отделочные декорированные антивандальные трудногорючие торговой марки «ВИОЛЕТ» (Violet): «ВИОЛЕТ «Колор» на основе гипсокартонного листа, с акриловым покрытием, длиной от 2000 до 3600мм, шириной от 1200 до 1500 мм общей толщиной от 3 до 16 мм; «ВИОЛЕТ «Колор» на основе гипсоотружечного листа, с акриловым покрытием, длиной от 2000 до 3600мм, шириной от 1200 до 1500 мм общей толщиной от 2 до 16 мм; «ВИОЛЕТ «ПРОТЕКТ» на основе гипсокартонного листа, с акриловым ПОЛИМЕРНЫМ покрытием, длиной от 2000 до 3600мм, шириной от 1200 до 1500 мм общей толщиной от 3 до 16 мм.
2. Организация-изготовитель: ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИОЛЕТ», адрес: РФ, 192007, Санкт-Петербург, ул. Курская, д.21, лит. Б.
3. Получатель заключения: ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИОЛЕТ», адрес: РФ, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д.21, лит. Б.
4. Представленные материалы:
• НД производителя;
• Протокол лабораторных исследований № 49С/0721 от 15.11.2015, выданный Испытательным центром Сертификационного органа Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестат аккредитации RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ПОА.366
5. Область применения продукции: для отделки внутренних стен, потребности перегородок, подвесных потолков в жилых, промышленных и сельскохозяйственных общественных зданиях, отделки коридоров, лестниц, спортивных и оборонных сооружений, лечебно-профилактических учреждений (в палатах, помещениях для больных, стоматологических (залы, кабинеты), в помещениях для стерилизационных, санитарно-курортных учреждений, в лабораториях, в помещениях на предприятиях торговли и общественного питания, образовательных учреждениях (в т.ч. школьных учреждениях и детских садах), выставочных конструкций, киосков, обшивкой.

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Экспертное заключение
№1783

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ99.Н06960
Срок действия с 08.04.2016 по 07.04.2019
№ 2065913

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ99 Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт". 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты ch.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ Трудногорючие ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ «ВИОЛЕТ КОЛОР»
1 «ВИОЛЕТ КОЛОР на основе ГКЛ »
2 «ВИОЛЕТ КОЛОР на основе ГСП »
3 «ВИОЛЕТ КОЛОР ПРОТЕКТ на основе ГКЛ »
торговой марки «ВИОЛЕТ» (Violet). Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП): 57 4210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ по спецификации изготовителя
код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИОЛЕТ». Адрес: 192007, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д.21, лит.Б.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИОЛЕТ» ОГРН 1157847259646. Адрес: 192007, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д.21, лит.Б.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 2889-31-1-1916/03 от 07.04.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Маркет» (аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия с 15.12.2015 года. Сертификата о соответствии пожарной безопасности № С-RU.ПБ40.В.00258 от 28.12.2016 до 27.01.2021
Выдан органом по сертификации ООО «Комплексные системы безопасности» Аттестат аккредитации №ТРПБ.RU.ПБ40

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3

Руководитель органа (заместитель руководителя)
Эксперт
Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОБРАЗЕЦ
(812) 337-29-47
vio-let.ru
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Сертификат соответсвия
№2065913

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ40.В.00258
(обязательная сертификация)
№ 0005847

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

БЕЗ ПЕЧАТИ ООО «ВИОЛЕТ»
ОБРАЗЕЦ
(812) 337-29-47
vio-let.ru
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Приложение
к сертификату соответсвия
№0005847

Violet

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

www.vio-let.ru
8 (800) 333-99-83

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОТОЛОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ВИОЛЕТ

Фотопечать

Любой вид панелей можно выполнить с фотопечатью по макету заказчика.

Распил на производстве

Все потолочные панели Виолет могут быть распилены в размер необходимый заказчику.

Раскладка потолочных панелей от фабрики

По желанию заказчика может быть выполнена дизайнерская раскладка потолочных панелей по размеру потолка заказчика.

Более 1000 декоров, возможность окраски по Ral, tikkurila symphony, деревянные и изысканные декоры

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

www.vio-let.ru
8 (800) 333-99-83

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Управление Нерюнгринского угольного разреза, г.Нерюнгри
Корпуса АО «Золоторудная компания Павлик», г. Магадан
Пункт сбора нефти ПАО "НК "Роснефть", г.Иркутск
ГУ МЧС России по г.Москва
Завод "Ставрополь Авто", г.Михайловск
Завод "Ниссан", г. Санкт-Петербург
Завод ООО "Краснодарагроальянс", Республика Адыгея
Управление Нерюнгринского угольного разреза, г.Нерюнгри

МЕДИЦИНА

Городская больница №38 им. Н.А.Семашко, г.Санкт-Петербург
Удачнинская городская больница, Республика Саха
Городская областная клиническая больница, г.Санкт-Петербург
Архангельский госпиталь для ветеранов войн, г.Архангельск
НИИ гриппа, г.Санкт-Петербург
Многофункциональная клиника «Гларус», г. Мурманск
Медицинский центр «Родник», г. Кемерово
Новосибирский Государственный Медицинский Университет, г.Новосибирск
Российский геронтологический научно-клинический центр, г.Москва

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный центр РЖД, г.Липецк
Лаборатория Проектно-констркуторско-технологического института, г. Санкт-Петербург
Средняя общеобразовательная школа с.Малокурильское, Сахалинская область
Учебный центр 185-го Центра боевого применения и боевого предназначения ВКС, г.Ашулук
Городецкая СОШ Имени Героя России А.Прохоренко, Оренбургская область
Общая образовательная школа №36, г. Кемерово
Экондинская Начальная Общеобразовательная Школа, Красноярский край
Омский филиал ФАУ Главгосэкспертиза, г. Омск

АРМИЯ

Военный городок г.Кызыл
Военный городок, п.Афипский
Военный городок, о.Итуруп и о.Кунашир

СПОРТ

СКК "Галактика", г.Когалым
ДК "Современник", г.Ульяновск
Дом спорта "Металлург", г.Братск
Дворец спорта «НОРД», г. Нарьян-Мар
ДК «Колос», Челябинская область

БИЗНЕС

Центр досуга и развития «Дети моря», г. Ялта
БЦ «Золотой колос», г. Новосибирск

ТРАНСПОРТ

Столовая летного состава космодрома "Байконур"
Аэропорт Центральный, г.Саратов
Терминал аэропорта г.Симферополь
Аэропорт Толмачево, г. Новосибирск

Компания Violet (Виолет) занимается производством и продажей декоративных стеновых панелей на протяжении уже более 10 лет.

Основная цель компании – предоставление лучшего продукта и сервиса на рынке отделочных материалов. Мы работаем на всей территории Российской Федерации и стран СНГ. За время существования компании было выполнено множество крупных объектов и отгружено более 100 000 метров готовой продукции.

За время работы компании Виолет был разработан и сертифицирован модельный ряд стеновых панелей и решений для любых помещений, который представлен в данном каталоге.

Благодарим за внимание!

Готовы ответить на все ваши вопросы:

8 (800) 333 - 99 83 www.vio-let.ru sale@vio-let.ru